

PASTO HUMIDICOLA

Brachiaria humidicola cv. Comun



Es un pasto perenne estolonífero de alta capacidad invasora, resistencia a los encharcamientos y a la sequía. Se adapta bien a los suelos ácidos y de baja fertilidad. Crece en alturas que van desde el nivel del mar hasta los 1,800 m.s.n.m. y en regiones con más de 1500 mm. de lluvias.

Es un pasto que soporta hasta 6 meses de sequía y forma pasturas bastante densas que protegen al suelo de la erosión. Se caracteriza por tener alta resistencia a la mosca pinta de los pastos y a los suelos con encharcamiento prolongado. Recomendado para cría de bovinos, equinos y ovinos.

La siembra puede ser al voleo o en surcos separados a 80 cm. La preparación del terreno consistirá en un paso de arado y dos o más de rastra, hasta obtener una buena cama de siembra.

Siembre cuando el suelo presente condiciones favorables a la germinación y emergencia de las plántulas. Mejores resultados son obtenidos cuando la humedad, temperatura y luminosidad son elevadas. Evite sembrar antes de la normalización de las lluvias.

El primer pastoreo es factible realizarlo a los cinco o seis meses después de la siembra cuando se observa que la pradera presenta más de un 90 % de cobertura.



Garantiza lo que hace

PASTO HUMIDICOLA

Brachiaria humidicola cv. Común

Descripción	Familia	Gramíneas
	Cultivar	Común
	Ciclo	Perenne
	Crecimiento	Estolonífero
Adaptación	Tipo de Suelo	Medio / Fértil
	Altitud	Hasta 1800 msnm.
	Precipitación	Mas de 1500 mm. anuales
Resistencia	Sequía	Buena, hasta 6 meses
	Encharcamiento	Alta
	Salivazo	Media
	Sombreamiento	Buena
Indicación	Pastoreo	Directo
	Ensilaje	No
	Bco. de Proteína	No
Siembra	Siembra	En línea, al voleo
	Densidad de siembra	7 kg. / ha.
Exigencias	Suelo (ph)	5.5 a 8 (corregir acidez)
	Época	Estación Lluviosa
	Profundidad	Máximo 2 cm.



Producción	Materia Seca/ha/año	10 – 15 ton.
	Proteína en M.S.	6 – 9 %
	Digestibilidad	55/65 %
	Palatabilidad	Buena
Manejo	Tiempo de Formación	150 a 180 días
	Primer pastoreo	150 -180 días (liviano,)
	Altura del Corte	Entrar 45 cm o mas /salida 15 cm.
	Fertilización de siembra	50kg (N) 50kg(P) /ha
	Fert. De mantenimiento	100 – 200kg (N) y 50kg(P) /ha/año
Uso	Manejo	Pastoreo rotacional intensivo
	Carga animal	Lluvias: 2 a 4 cabezas/ha Secas: 1 a 2 cabezas / ha.
	Especies	Bovinos, equinos (Cría y engorda)

Nuestra semilla, el mejor comienzo